製品一覧カタログ

[粘着テープ・シーリング材]

		品名	製品番号	素材	粘着剤	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	色
梱包		布粘着テープ	No.8000	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.32	25·38·50·60·75·100	25	
			No.8001 GOOD DESIGN	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.20	50	25	
			No.8003	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.20	50	25	
			No.801A	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.32	50·75·100	25	
			No.841	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.30	25·38·50·75·100	25	
			No.890	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.22	25·38·50·75·100	25	
			No.8015 バイオマス 使用部位:テープ No.220386	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.20	25·38·50·60·75·100	25	
		カラー布粘着テープ	No.801	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.32	50	25	
			No.890	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.22	50	25	
			No.8015	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.20	50	25	
		再生PET布粘着テープ	No.850 グリーン購入法適合品	ポリエチレンラミネート再生合繊布	天然ゴム系	0.22	50	25	
		ポリエチレン粘着テープ	No.8211	ポリエチレンネット	合成ゴム系	0.18	50	25	
								50	
		クラフト粘着テープ	No.7012	クラフト紙	合成ゴム系	0.14	50	50	
		OPP粘着テープ	No.601	ポリプロピレンフィルム	アクリル系	0.05	48	50	
			No.6020			0.05	48	100	
		手で切れる静音OPP粘着テープ	No.6022	ポリプロピレンフィルム	アクリル系	0.065	48	50	
		はがしやすい!OPPテープ	No.6024	ポリプロピレンフィルム	アクリル系	0.05	50	25·50	
		手で切れる!透明テープ	No.6025	ポリプロピレンフィルム	アクリル系	0.05	48	50	
保安・安全		工事用布粘着テープ	No.8002	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.32	50·100	25	
		安全標示用布粘着テープ	No.860	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.30	50·60·100	25	
		すべりどめテープ スリップガード	Z8	すべり止め材+アルミ箔	アクリル系	1.4(黒・黄) 1.1(トラ)	50	5	
		安全標示用反射テープ	Z12	ガラスビーズ(黄)+ポリエチレンテレフタレート	アクリル系	0.09	45	10	

	品名	製品番号	素材	粘着剤	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	色
養生（マスキング）	布粘着テープ	No.802	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.29	25・50・75・100	25	
		No.8021	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.27	25・50（水色は50のみ）	25	
	ポリエチレンクロス粘着テープ	No.812YG	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.15	25・38・50・75・100	25	
		No.815WH	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.15	50	25	
		No.815BKN	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.15	38	50	
	らくらく養生テープⅡ	No.821	ポリエチレンラミネート合織布	アクリル系	0.13	48	25 50	
	NEW快適養生粘着テープ	No.822	ポリエチレンラミネート合織布	アクリル系	0.13	50	25	
	和紙粘着テープ	No.302	和紙	アクリル系	0.10	12・15・18・20・24・30・50	18	
	床養生シート貼床	Z1（正巻） Z2（逆巻）	ポリエチレンフィルム	アクリル系	0.07	1000	30	
	養生フィルム	Z11	コロナ処理HDPEフィルム ※片面のみ	非粘着	0.01	1800（シングル） 1800（ダブル）	200 100	
	布マスカー	Z5	ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	0.27	550・1100	25	
	ポリエチレンクロスマスカー	Z10	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.15	1100・1800	25	
防水気密	片面防水気密テープ VOC対策品	No.401	ポリエチレンネット	ブチルゴム系	0.50	50・75	20	
		No.402	ポリエチレンネット＋アルミ箔	ブチルゴム系	0.50	50・100	20	
		No.404	特殊不織布	ブチルゴム系	0.75	50・75・100	20	
		No.411	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.20	50・75・100	20	
		No.412	ポリエステルフィルム＋アルミ箔（アルベット）	ブチルゴム系	0.50	50・75	20	
		S4001	ポリエステルフィルム＋アルミ箔（手切性あり）	ブチルゴム系	0.50	50	20	
		S4011	特殊不織布	ブチルゴム系	0.50	50・75・100	20	
	両面防水気密テープ VOC対策品	W-503	ポリエチレン	ブチルゴム系	1.00	8・10・15・20・25・30・50・100	15	
		W-513 日本粘着テープ工業会性能確認品	特殊不織布	ブチルゴム系	0.50	50・75・100	20	
		W-543	ポリエチレン	ブチルゴム系	2.00	10・20 ※受注生産	10	
		W-553（強粘着タイプ）	ポリエチレン	ブチルゴム系	1.00	200 ※受注生産	15	
		D5035	ポリエチレン	ブチルゴム系	3.00	1030 ※受注生産	6.3	
		D5036	ポリエチレン	ブチルゴム系／アクリル系	0.4	50	20	
両面	布両面テープ	W-501	布	天然ゴム系	0.40	25・38・50	15	
	強弱布両面テープ	W-505	布	天然ゴム系／アクリル系	0.32	40	15	
	一般用両面テープ	W-514	紙	アクリル系	0.10	5・10・15・20・30・50	20	
	強力両面テープ 低VOC品	D5601	ポリエチレン発泡体	アクリル系	1.00	20	10	

		品名	製品番号	素材	粘着剤	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	色
シーリング		フルトーシーリングSTダクト 都市再生機構採用品 ※黒…汎用、黄…難燃用		ブチルゴム系		1.00	40・70	5	
		PCシールテープ		ブチルゴム系		3.0	20 ※受注生産	(70・15A) (90・20A) (110・25A) (160・40A) (190・50A) (280・80A) ※(mm・φ)	
防食		防食テープ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備使用適合品	K-450	ポリエチレンフィルム	ブチルゴム系	0.40	50・75・100	10	
		充填材 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備使用適合品	ST防食シート	ブチルゴム系		2.00	100・150	5	
			SM	ブチルゴム系		10	100	300 ※単位mm	
		プライマー 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備使用適合品	フルトーコートNo.10	ブチルゴム系		300g（スプレー） 3kg（缶）			
電気絶縁		粘着性ポリエチレンテープ ※JCAAD004適合品	H-520	ポリエチレンフィルム	ブチルゴム系	0.50	20	10	
その他		アルミテープ	AL2	アルミ箔(0.05㎜)	アクリル系	0.08	50	25・50	(つや有・つや無)
							75	50	(つや有・つや無)
							100	50	(つや有のみ)
		はくり紙のないアルミテープ	AL1				50	50	(つや有・つや無)
		ダクトテープ	S9001	綿	合成ゴム系	0.18	50	25	
							48	10	
		ビニールハウス補修用テープ	No.818ハイパー	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.15	80	10・20	
		特殊テープ（梱包・養生）	デザイン印刷テープ	※お客様のご要望に応じたオリジナルテープを作成いたします。企業・店舗・イベントなど、多種多様なオーダーに対応。お気軽にご相談ください。					
		ガムテ		ポリエチレンラミネート布	天然ゴム系	―	50	5	
		リピールテープ		ポリエチレンラミネート合織布	アクリル系	―	50	5	

※本カタログに記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。　※本カタログの商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
※その他サイズについては別途ご相談ください。　※個装単位でのご注文も承っておりますので、ご相談ください。
※使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので十分ご確認の上、ご使用ください。

［樹脂・ペースト］

コンパウンド

コンパウンドとは、主剤となる樹脂に、添加剤／顔料／他の樹脂等を混ぜ合わせ、新しい機能を持たせた複合材料です。主に押し出し成形、射出成型に使用されます。供給体制としては、共同開発・受託加工を中心としてお客様の要望に応じるカスタムメイドで対応させていただきます。

モンフペースト

用途	接着タイプ			剥離タイプ
	MAPシリーズ	APシリーズ	FMPシリーズ	FMRシリーズ
電子・電気機器部品用	○	―	○	○
ポリエステル布目止め用	―	○	―	―
ポリエステル不織布接着用	―	○	―	―

フルトーゾル

用途	汎用ゾル PRTR 対応	環境ホルモン対応ゾル	希釈剤
	FMP シリーズ FTP シリーズ	FME シリーズ FTE シリーズ	
車両部品用（耐熱タイプ含む）	○	―	○
船舶部品用	○	―	○
工具取手用	○	―	○
管材部品用	○	―	○
建材部品用	○	―	○
食品サンプル用	○	○	○
疑似餌用	―	○	○
玩具・雑貨用	○	―	○

成型品

品名	品番	適合サイズ
アングル用キャップ	40WH	3mm×40mm×40mm 5mm×40mm×40mm
ネジ用キャップ	09WH	W3/8mm/M10

※その他のサイズ、色、形については別途ご相談ください。ご要望に応じてお作りいたします。（試作品でも対応可能です。）

フロンゾル

用途	通常タイプ			金属密着タイプ
メッキ治具 コーティング用	Aシリーズ	SYシリーズ	ECシリーズ	TPシリーズ （耐トリクレン）

特殊塗料

用途	品種	加工方法	適用
メッキマスキング用	MA-1	ディッピング・刷毛塗り	耐薬品性。金属に対して適度な剥離性
簡易治具コーティング用	TX-1	ディッピング・刷毛塗り	耐薬品性
フロンゾル用プライマー	S	ディッピング・刷毛塗り	金属密着性
特殊塗料用希釈剤	TX-S	―	MA-1、TX-1の希釈剤、剥離剤

試作支援サービスのご案内

私たちは、お客様に対し『便利さをご提供する（コンビニエンス）』という方針のもと、試作支援サービスを開始いたしました。貴社新製品開発のお役に立てれば幸いです。
少量多品種にも対応するフルトーの生産システムは、材料の開発段階から参加・提案させていただく事で、常にニーズに最適な製品をご提供いたします。フルトーの永年培った混練技術をぜひ、貴社にてお役立てください。

Furuto
古藤工業株式会社
http://www.furuto.co.jp/

本　社
〒241-0802
神奈川県横浜市旭区上川井町 2235-7
Tel：045-922-5221
Fax：045-922-5225

いわき好間工場
〒970-1144
福島県いわき市好間工業団地 12-1
Tel：0246-36-7162
Fax：0246-36-7157

2025.6