


電気絶縁&その他テープ



ご希望に合わせたデザイン、環境に応じた特殊機能も開発



独自性

独自の技術開発により全て作業性が高い。養生用のデザインテープ等も手掛ける。



特殊機能

放射性物質を取り除く「除染テープ」(一般向け)など、特殊機能テープも開発。



経済的

材料品質にこだわりながらも、独自の技術で低コスト化を実現。リピート率も高い。

高い絶縁性・耐オゾン性を誇る電気絶縁テープは、高圧電力ケーブル補修に優れた威力を発揮します。また、アルミテープやダクトテープなど、各種補修に適した製品をラインナップ。その他に、展示会・イベント用のデザイン印刷テープ、養生用のデザインテープのご要望にも対応。オリジナルデザインのテープを製作いたします。さらに特殊機能を備えた独自のテープなども開発。

* 個装単位でのご注文・発送も承っておりますので、ご相談ください。

Various uses

こんな使い方も!

アルミテープは、シンクやレンジの汚れ防止や金属屋根や外壁の補修、車やサーフボードの補修まで、様々な用途で使用できます。印刷テープは、印刷面をうまく利用することで、オリジナル鞆やシール代わりのワンポイントなど、楽しいアイデアが一杯!

粘着性ポリエチレンテープ

H-520

高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています

用途 ●高圧電力ケーブルの端末処理及び接続部の絶縁 ●高圧絶縁力バー
取り付け部の水密絶縁処理 ●高圧電力ケーブルの絶縁体損傷部の処理

素材	ポリエチレンフィルム	一般特性	単位	測定値
構造	ポリエチレンフィルム ブチルゴム系粘着剤 (自己融着性非加硫)	重ね合せ粘着力	N/20mm	34.1
		絶縁破壊電圧	kV/mm	30
		体積固有抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.4×10^{16}

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	中箱	1箱入数	色
0.50	20	10	10巻	100巻	黒

表面拡大

ダクトシール用テープ

アルミテープAL2

用途にあわせ、つや有り・つや無し2タイプを揃えています

用途 ●レンジダクト工事 ●水回りの補修など ●サーフボードの仮補修

素材	アルミ箔	一般特性	単位	測定値
構造	アルミ箔(0.05mm) アクリル系粘着剤 剥離紙	粘着力	N/25mm	12.6
		使用温度範囲	℃	0~100

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(ピロー包装)	1箱入数	色
0.08	50	25・50	1巻	30巻	シルバー (つや無し)
0.08	75	50	1巻	20巻	
0.08	50	25・50	1巻	30巻	シルバー (つや有り)
0.08	75	50	1巻	20巻	
0.08	100	50	1巻	15巻	

表面拡大

ダクトシール用テープ

はくり紙のないアルミテープAL1

はくり紙をはがす手間がない分、作業性アップ・ゴミの削減にも繋がり、手でも切れるアルミテープです

用途 ●水廻りやトタン屋根などの防水補修 ●ダクト継ぎ目貼り ●軒先ツバメよけ等々に

素材	特殊アルミ箔	一般特性	単位	測定値
構造	特殊アルミ箔(0.05mm) アクリル系粘着剤 (0.03mm)	粘着力	N/25mm	11.4
		使用温度範囲	℃	0~100

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(シュリンク包装)	1箱入数	色
0.08	50	50	1巻	30巻	シルバー(つや有り・つや無し)

表面拡大

ダクトテープ

S9001

柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます

用途 ●ダクト・ホース・テント・かさ等の補修

素材	ポリエステルメッシュ	一般特性	単位	測定値
構造	ポリエチレンフィルム ポリエステルメッシュ ホットメルト系粘着剤	粘着力	N/25mm	23.1
		ボールタック	ボールNo.	27

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(シュリンク包装)	1箱入数	色
0.18	50	25	1巻	30巻	シルバー 白・黒・銀
0.18	48	10	1巻	30巻	

表面拡大

ビニールハウス補修用テープ


No.818ハイパー

手で容易にカットでき、解きほぐしも軽く作業性が良好です

用途 ●ビニールハウスの補修用テープ

素材 ポリエチレンクロス

構造



一般特性

単位

測定値

粘着力

N/10mm

4.6

ボールタック

ボールNo.

29

標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(ビロー包装)	1箱入数	色
0.15	80	20	1巻	30巻	透明
0.15	80	10	1巻	30巻	透明

表面拡大


ガムテ

布テープのコンパクトタイプ

用途 ●クラフト工作やデコレーション ●ちょっとした梱包など

素材 ポリエチレンラミネート布

構造



【色の種類】

■5m／白・黒・赤・青・黄・緑・銀・オリーブ・オレンジ・グレープ・ソーダ・ピーチ・トラ柄・金・迷彩・蛍光イエロー・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光グリーン

標準サイズ・入数・色

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(シュリンク包装)	1箱入数	色
—	50	5	1巻	60巻(アソート可)	上記参照
—	50	3	1巻	60巻(アソート可)	上記参照


リピールテープ

養生テープのコンパクトタイプ

用途 ●クラフト工作やデコレーション ●目印やラベル用として

素材 ポリエチレンラミネート布

構造



【色の種類】

白・黒・赤・黄・青・緑・銀・オレンジ・ナチュラル・ピンク・ゴールド

※60巻単位であれば、
ガムテ・リピールテープ混載可能です。
※バラ出荷は別途手数料にて対応させていただきます。

標準サイズ・入数・色

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(シュリンク包装)	1箱入数	色
—	50	5	—	60巻(アソート可)	上記参照

粘着テープ


印刷テープ

展示会、イベントなどに最適。様々なデザインに対応

用途 ●各種PR、イベントなど

素材 ポリエチレンラミネート布

構造



※お客様のご要望に応じたオリジナルテープを作成いたします。企業・店舗・イベントなど、多種多様なオーダーに対応。お気軽にご相談下さい。



養生・マスキングテープ


印刷テープ

現場や状況、企業PRに合わせて、様々なデザインに対応

用途 ●各種PR、イベントなど

素材 ポリエチレンクロス

構造



※お客様のご要望に応じたオリジナルテープを作成いたします。企業・店舗・イベントなど、多種多様なオーダーに対応。お気軽にご相談下さい。



布粘着テープ編み込みバッグ

印刷テープやカラーテープで
バッグ・お財布・ボトルケースも！

『ガムテープでつくるバッグの本』（池田書店）の著者・中島麻美さんにガムテ（布粘着テープ）バッグの制作を学び、現在「troのガムテープ研究室」というHPで色々なガム（布粘着）テープの製品を発表しているのがtroさんです。古藤工業のMonfブランドの布粘着テープを使用したオリジナルバッグも数多く発表されており、「これが本当にテープ!?」と驚くほ

どの仕上がりです。

デザイン性、丈夫さ、耐水性にも優れ、何よりも嬉しいのは気軽にガンガン使えるところです。海や山などのアウトドアにも最適、汚れても水でさっと洗い流せば即きれいに！編み込みバッグは多少のテクニックを必要としますが、貼り合わせるだけなら、お子様にも簡単に作ることができます。

また、菓子箱や小さめの段ボール箱にデザインテープを貼れば、かわいい小物入れやオリジナルのゴミ箱に変身します。

■本カタログに記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。 ■記載内容は改良などの理由で予告なく変更することがあります。
■商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。 ■物性の値はJIS Z0237:2000に準拠しております。

Furuto

古藤工業株式会社
<http://www.furuto.co.jp/>

本 社

〒241-0802
神奈川県横浜市旭区
上川井町 2235-7
Tel : 045-922-5221
Fax : 045-922-5225

いわき好間工場

〒970-1144
福島県いわき市
好間工業団地 12-1
Tel : 0246-36-7162
Fax : 0246-36-7157

2023.02