

## 梱包用カラー布粘着テープ



豊富なカラーバリエーションで幅広いニーズに対応



### 優れた品質

粗面にも対応の粘着力、長時間輸送にも劣化しない耐久性など、独自の技術を駆使。



### 多様性

軽包装から重梱包に対応。豊富なカラーで、識別・ライン表示・補修等に使用。



### 経済的

材料品質にこだわりながらも、独自の技術で低コスト化を実現。リピート率も高い。

カラー布粘着テープのトップグレードタイプ(No.801)とスタンダードタイプ(No.890)をご用意しています。梱包用だけでなく、イベント設営・学校行事・学校備品など、幅広い用途でご利用いただける製品です。カラーバリエーションも12色と豊富にご用意。巻き戻しが軽く、手で簡単に切ることができるので、作業性の高さも特徴です。その他、識別表示、補修や工作にもご使用できます。

### Various uses

こんな使い方も！

カラーテープを使った「編み込みバッグ」はHPや書籍でも数多く紹介されており、テクニックをマスターすれば本格的なバッグが完成。簡単に作るなら、ブックカバーやティッシュカバー・小物入れなど。水にも強く、オリジナル性の高い物が作れます。

カラー布粘着テープ


# No.801



厚みがあり、頑丈で耐久性に優れるカラー布粘着テープ

用途 ●工事現場での仮固定 ●駅構内の改修工事など ●重梱包

素材 ポリエチレンラミネート布



一般特性	単位	測定値
粘着力	N/10mm	3.6
ボールタック	ボールNo.	32<

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(ピロー包装)	1箱入数	色
0.32	50	25	1巻	30巻	黒・白

黒

白

カラー布粘着テープ


# No.890



カラフルな12色で、手軽に色分け梱包が実現します

用途 ●各種イベント ●学校行事・学校備品 ●一般梱包など

素材 ポリエチレンラミネート布



一般特性	単位	測定値
粘着力	N/10mm	3.6
ボールタック	ボールNo.	32<

標準サイズ・入数・色 ※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(ピロー包装)	1箱入数	色
0.22	50	25	1巻	30巻	12色

オレンジ

赤

青

銀

グレー

黄

黒

緑

オリーブ

白

ピーチ

ソーダ

# No.8015




識別・梱包・ライン用として適しています

用途 ●段ボール箱の封緘 ●補修 ●一般梱包など

素材 ポリエチレンラミネート布

構造



一般特性

単位

測定値

粘着力

N/10mm

4.2

ボールタック

ボールNo.

32<

標準サイズ・入数・色

※その他のサイズについては別途ご相談ください。

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	個装(ピロ包装)	1箱入数	色
0.2	50	25	1巻	30巻	赤・黄・青・銀・ 緑・黒・白

赤

黄

青

銀

緑

黒

白



## ガム(布粘着)テープで“描く”文字「修悦体」が繋いだつながり

2004年、警備員の佐藤修悦さんは、JR東日本新宿駅に誘導係として配置されました。東口の改築工事により、迷路ようになった駅構内を見た佐藤さんは「個人対応では誘導しきれない」と考え、ガム(布粘着)テープを使った案内表示を制作しました。

主に黒のテープとカッターナイフを使い、必要に応じて赤や青色も用いた案内表示。「見やすい文字を心がけ、ゴシック体を参考に製作している」との本

人の言葉通り、がっしりとした太い描線は遠目にもよく目立ちます。

独特の書体の案内表示は、駅利用者をはじめとして大きな話題となったほか、日本国外のブログなどでも紹介されました。様々なメディアで注目された佐藤さんと「修悦体」は一躍「時の人」となり、通常の工事看板以外にも様々な広報掲示物を手がけ、異動先の日暮里駅では活躍を表彰されました。

2009年には書籍化され、新書体としての知名度を確かなものにした「修悦体」。ガム(布粘着)テープが繋いだユニークな繋がりのひとつです。

■本カタログに記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。 ■記載内容は改良などの理由で予告なく変更することがあります。  
■商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。 ■物性の値はJIS Z0237:2000に準拠しております。

The logo for Furuto, featuring the word "Furuto" in a stylized blue font with a green swoosh underneath the "F".

古藤工業株式会社

<http://www.furuto.co.jp/>

本 社

〒241-0802  
神奈川県横浜市旭区  
上川井町 2235-7  
Tel : 045-922-5221  
Fax : 045-922-5225

いわき好間工場

〒970-1144  
福島県いわき市  
好間工業団地 12-1  
Tel : 0246-36-7162  
Fax : 0246-36-7157